



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Желтобрюхий (Каспийский) полоз

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia);

Отряд: Чешуйчатые (Squamata);

Семейство: Ужеобразные (Colubridae);

Род: Dolichophis

Вид: Желтобрюхий (Каспийский) полоз *Dolichophis caspius* (Gmelin, 1789)

Распространение:

Распространён в северных и восточных областях Балканского полуострова к северу до Венгрии, южной Молдавии, степных районах Украины, Европейской части России и западного Казахстана, республиках Закавказья, северной Турции, Иордании. Изолированный участок ареала отмечен на юго-западе Туркмении и

в северном Иране. Встречается на островах Андрос, Китнос, Тинос и Карпатос.

Характеристика:

Одна из самых крупных змей в Европе: длина взрослой особи может достигать 200 см, в редких случаях 250 см. Самцы в среднем длиннее самок. Голова маленькая, с закруглённой мордой, слабо отграничена от шеи. Глаза слегка выступают наружу, со зрачком округлой формы. Вокруг глаз часто развиты пятна жёлтого цвета. Чешуя гладкая. Окраска верхней части тела взрослой змеи может быть оливково-бурой, желтовато-бурой, красноватой или вишнёво-красной. Населяет открытые и полуоткрытые засушливые биотопы – степи, полупустыни, каменистые россыпи и т.д. Охотится, как правило, в светлое время суток на грызунов размером до суслика и ящериц, в меньшем количестве на земноводных, некоторых змей (ужа, эфу, гадюку) и птиц (в том числе яйца).