



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ  
РЕСУРСНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
НАУЧНАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ



### **Обыкновенная гадюка**

**Класс:** Пресмыкающиеся (Reptilia);

**Отряд:** Чешуйчатые (Squamata);

**Семейство:** Гадюковые (Viperidae);

**Род:** Настоящие гадюки (Vipera);

**Вид:** Обыкновенная гадюка *Vipera berus* (Linnaeus, 1758)

### **Распространение:**

Обыкновенная гадюка распространена мозаично в полосе лесов Евразии от Великобритании, Франции и северной Италии на западе до Сахалина и Корейского полуострова на востоке. Во Франции основной район обитания находится в пределах Центрального массива. В Европе южная граница ареала проходит через северную Италию, северную Албанию, северную Грецию и европейскую часть

Турции. В Восточной Европе гадюка местами проникает за Полярный круг. В Сибири и на Дальнем Востоке – распространение во многих местах ограничено отсутствием подходящих зимовочных нор. Гадюка встречается к северу на Лене до 62-й параллели, в Западной Сибири до 64-й параллели, восточнее до Забайкальского края. С юга ареал ограничен степными районами. Юго-восточная окраина области распространения расположена в Монголии, северо-западном и северо-восточном Китае.

### **Характеристика:**

Относительно небольшая змея, чья длина вместе с хвостом обычно не превышает 65 см. Большая уплощённая голова с закруглённой мордой заметно отграничена от туловища коротким шейным перехватом. В верхней части головы выделяются три крупных щитка: лобный, имеющий почти прямоугольную, вытянутую вдоль тела форму, расположен в пространстве между глазами, а теменные – прямо за ним. Окраска чрезвычайно изменчива – основной фон может быть серым, желтовато-коричневым, бурым или красноватым с медным оттенком. Питается в основном мышевидными грызунами, земноводными и ящерицами, разоряет расположенные на земле птичьи гнёзда. Ядовита.