




Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Обыкновенная слепозмейка

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia);

Отряд: Чешуйчатые (Squamata);

Семейство: Слепозмейки (Typhlopidae);

Род: *Xerotyphlops*

Вид: Обыкновенная слепозмейка *Xerotyphlops vermicularis* (Merrem, 1820)

Распространение:

Распространена на Балканском полуострове, на Кавказе, в Малой Азии, Сирии, в Средней Азии, Иране и Афганистане. В России встречается в Дагестане.

Характеристика:

Мелкая змейка, длиной до 38 см вместе с хвостом, по внешнему виду напоминающая дождевого червя. Морда несколько приплюснута и закруглена. Большой межчелюстной щиток сильно заворочен на верхнюю поверхность головы, где его задний край почти достигает линии, соединяющей глаза. Носовые щитки большие, не соприкасаются друг с другом позади межчелюстного. Предглазничный примерно равен по величине глазничному и касается второго и третьего верхнегубных. Обитает на сухих, пологих и средней крутизны каменистых склонах с изреженной ксерофитной растительностью. Питается муравьями и их личинками, многоножками и мелкими насекомыми (прямокрылыми, жуками, клопами, цикадками, небольшими гусеницами и др.).